FORTALECIMIENTO ESTRATÉGICO DE CENTROS DE EXTENSIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA FASE 2

ADQUISICIÓN DEL KIT DE INSUMOS QUÍMICOS - PROCESOS DE CURTIDO PARA EL PROYECTO VINCULADO AL CITECCAL AREQUIPA CETFASE2-2022

I. ANTECEDENTES

1.1 El 22 de agosto de 2016, se firmó el Contrato de Préstamo BID N° 3700/OC-PE entre la República del Perú y el BID para contribuir a la financiación y ejecución del proyecto de inversión pública (PIP) Mejoramiento de los Niveles de Innovación Productiva a Nivel Nacional (código SNIP 339441), el cual se encuentra a cargo del Ministerio de la Producción, por intermedio del Programa Nacional de Innovación para la Competitividad y Productividad (PNICP), hoy Programa Nacional de Desarrollo Tecnológico e Innovación (PROINNÓVATE).

1.2 El 28 de diciembre de 2022, se suscribió el Convenio N° 571-PROINNOVATE-CETF2-2022, contrato de adjudicación de recursos no reembolsables (RNR) que otorga el programa nacional de desarrollo tecnológico e innovación – PROINNOVATE para la ejecución del proyecto en el marco del concurso "concurso fortalecimiento estratégico de centros de extensión y transferencia tecnológica CET – segunda fase" denominado "Fortalecer el centro de extensionismo tecnológico de cuero y calzado e industrias conexas de Arequipa y la región sur del Perú para articular la oferta de servicios con la demanda del sector".

1.3 El Proyecto tiene 5 componentes de intervención:

- Componente 1: Gestión y Cierre de Proyecto.
- Componente 2: Diseñar e Implementar estrategias de comunicación, marketing y gestión comercial efectiva que reduzcan la brecha de acceso de los clientes (empresas) a los servicios de CITECCAL y contribuyan a su posicionamiento como socio estratégico de las empresas del sector.
- Componente 3: Diseñar e implementar una oferta de servicios tecnológicos renovada que responde a las necesidades actuales del empresario y fortalece la institucionalidad del CET articulando con la academia y organismos nacionales e internacionales.
- Componente 4: Aportar valor a la productividad de las empresas del sector (cliente), incorporando tecnologías de la industria 4.0 e innovaciones tecnológicas en los procesos productivos o desarrollo de productos, que incrementen su competitividad, mejora y diversificación productiva en las empresas del sector cuero y calzado.
- Componente 5: Fortalecer el capital humano de CITECCAL Arequipa desarrollando competencias que respondan a brindar un servicio de calidad en la nueva oferta de servicios tecnológicos.

1.4 Específicamente, esta Fase 2 busca cofinanciar la implementación del Plan Estratégico de los Centros de Extensión y Transferencia Tecnológica (CET) para desarrollar una oferta adecuada y efectiva de servicios tecnológicos especializados, así como brindar asistencia técnica para una adecuada absorción tecnológica, servicios de mejoramiento de la capacidad receptora de tecnologías y fortalecimiento de la capacidad innovadora de las empresas.

1.5 En ese contexto, el CITE cuero y calzado se adjudicó recursos para financiar su Proyecto CETF2-2-P-015-21 y se procedió a la suscripción del Contrato de Adjudicación de RNR N° 571-PROINNOVATE-CETF2-2022, y se cuenta con un Cronograma de Desembolsos y Cuadro de Hitos del Proyecto aprobado, en el marco del cual se efectúa el presente requerimiento.

1.6 El presente requerimiento se enmarca en el Componente 4: Aportar valor a la productividad de las empresas del sector (cliente), incorporando tecnologías de la industria 4.0 e innovaciones tecnológicas en los procesos productivos o desarrollo de productos, que incrementen su competitividad, mejora y diversificación productiva en las empresas del sector cuero y calzado.

Sub componente 4.1.: Adquirir equipos y maquinarias priorizadas para el laboratorio de calzado y de curtido.

II. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

Adquisición de compuesto químicos e insumos, parte del Kit De Insumos Químicos - Procesos De Curtido para el CITEccal Arequipa para el proyecto "Fortalecimiento estratégico de Centros de Extensión. Segunda Fase", - CONVENIO Nro. 571-PROINNOVATE CETF2-2022.

III. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS:

N°1	**FORMIATO DE SODIO AL 99% (USO INDUSTRIAL) - ITEM 1**			**CANTIDAD**	**8 KILOGRAMOS**
	REQUERIMIENTOS PRINCIPALES				
	A	**Características Técnicas**	**A01**	Nombre: Formiato de sodio	
			A02	Fórmula molecular: HCOONa	
			A03	Peso molecular: 68,01 g/mol	
			A04	Apariencia: Polvo cristalino blanco	
			A05	Solubilidad: Soluble en agua, ligeramente soluble en alcohol, insoluble en éter	

N°2	**BICARBONATO DE SODIO P.A. X 1 kg - ITEM 2**			**CANTIDAD**	**8 UNIDADES**
	REQUERIMIENTOS PRINCIPALES				
	A	**Características Técnicas**	**A01**	Nombre: Bicarbonato de sodio	
			A02	Fórmula molecular: NaHCO3	
			A03	Peso molecular: Aproximadamente 84,01 g/mol	
			A04	Apariencia: Polvo cristalino blanco	
			A05	Pureza: Comercialmente disponible con pureza típica del 99% o más.	
			A06	Solubilidad: Soluble en agua, ligeramente soluble en alcohol, insoluble en éter	

N°3	**ENGRASANTE PARA CUERO A BASE DE ACEITE MEDIANAMENTE SULFATADO LÍQUIDO**			**CANTIDAD**	**20 KILOGRAMOS**
	REQUERIMIENTOS PRINCIPALES				
	A	**Características Técnicas**	**A01**	ASPECTO: LÍQUIDO	
			A02	pH (sol 10%) 6.3	
			A03	Soluble en agua	
			A04	Naturaleza crudo	
			A05		

N°4	**CLORURO DE SODIO P.A. X 1 kg - ITEM 4**			**CANTIDAD**	**50 UNIDADES**
	REQUERIMIENTOS PRINCIPALES				
	A	**Características Técnicas**	**A01**	Nombre químico: Cloruro de sodio	
			A02	Fórmula molecular: NaCl	
			A03	Peso molecular: Aproximadamente 58,44 g/mol	
			A04	Apariencia: Sólido cristalino blanco	

			A05	Pureza: pureza típica del 99% o más.
			A06	Solubilidad: Soluble en agua, insoluble en alcohol y éter

N°5	**SULFATO DE CROMO x 50 kg – ITEM 5**		**CANTIDAD**	**2 UNIDAD**
	REQUERIMIENTOS PRINCIPALES			
	A	**Características Técnicas**	**A01**	Nombre: Sulfato de Cromo (III)
			A02	Fórmula molecular: Cr2(SO4)3
			A03	Pureza: 33%
			A04	Peso molecular: Aprox. 608.33 g/mol
			A05	Apariencia: Sólido cristalino verde
			A06	Solubilidad: Poco soluble en agua, soluble en ácido acético, soluble en ácido sulfúrico

N°6	**HIDRÓXIDO DE POTASIO X 1 kg - ITEM 6**		**CANTIDAD**	**8 UNIDADES**
	REQUERIMIENTOS PRINCIPALES			
	A	**Características Técnicas**	**A01**	Nombre: Hidróxido de Potasio
			A02	Fórmula Química: KOH
			A03	Peso Molecular: Aproximadamente 56.105 g/mol
			A04	Apariencia: sólido grumoso o escamoso

N°7	**SULFATO DE AMONIO – ITEM 7**		**CANTIDAD**	**50 kilogramos**
	REQUERIMIENTOS PRINCIPALES			
	A	**Características Técnicas**	**A01**	Nombre: Sulfato de Amonio
			A02	Fórmula Química: $(NH_4)_2SO_4$
			A03	Peso Molecular: Aproximadamente 132.14 g/mol
			A04	Apariencia: Cristales incoloros a blancos o polvo.
			A05	Pureza: Variable, comercialmente disponible en grados que van desde aproximadamente 98% en adelante.
			A06	Solubilidad: Bien soluble en agua.

N°8	**ÁCIDO OXÁLICO Q.P. - ITEM 8**		**CANTIDAD**	**8 kilogramos**
	REQUERIMIENTOS PRINCIPALES			
	A	**Características Técnicas**	**A01**	Nombre Químico: Ácido oxálico
			A02	Fórmula Molecular: $C_2H_2O_4$
			A03	Peso Molecular: Aproximadamente 90.04 g/mol
			A04	Apariencia: Cristales incoloros o polvo cristalino blanco.
			A05	Pureza: Comercialmente disponible con una pureza típica del 95% o más.
			A06	Solubilidad: Soluble en agua y en alcohol.

N°9	**TENSOACTIVOS DE CARÁCTER NO IONICO 50%**			**CANTIDAD**	**10 kilogramos**
	REQUERIMIENTOS PRINCIPALES				
	A	**Características Técnicas**	**A01**	Aspecto: líquido amarillo	
			A02	Debido a las materias primas usadas en SUPRALAN ON puede haber ciertas variaciones en color (de amarillo claro a amarillo) así como también ligeras variaciones en viscosidad los cuales no afectan de ninguna manera la calidad del producto	
			A03	Materia activa: aprox. 50 %	
			A04	Carácter iónico: No iónico	
			A05	pH: aprox. 1	
			A06	Estabilidad: estable frente a las sales neutras, las bases y los ácidos	

N°10	**AMINA PRIMARIA SECUNDARIA (PSA) P.A. X 250 g- ITEM 10**			**CANTIDAD**	**25 UNIDADES**
	REQUERIMIENTOS PRINCIPALES				
	A	**Características Técnicas**	**A01**	Naturaleza: Composición en base a derivados de aminas primarias y secundarias.	
			A02	pH (conc): 12,00 +/- 1,00	
			A03	Densidad (g/cm3): 1,02 +/- 0,02	
			A04	Alcalinidad (mg de Na2CO3/g. de producto): 155 +/- 25	
			A05	Agua (%) (Karl Fisher): 77,50 +/- 2,50	

N°11	**ENZIMA PROTEOLITICA DE REMOJO PARA CURTIEMBRE- ITEM 11**			**CANTIDAD**	**8 kilogramos**
	REQUERIMIENTOS PRINCIPALES				
	A	**Características Técnicas**	**A01**	Agente de remojo utilizado para la rehidratación de la piel "pieles secas, muy grasosas".	
			A02	Naturaleza: Mezcla de enzimas proteolítica	
			A03	Aspecto: Polvo fino no volatil de color blanco.	
			A04	pH (1/10): 8.3 +/- 1.0	
			A05:	Solubilidad: Totalmente soluble en agua	
			A06:	Almacenaje: lugares seco y fresco (menos de 40°C)	

N°12	**ENZIMA DE PELAMBRE A BASE DE QUERATINASA PARA CURTIEMBRE- ITEM 12**			**CANTIDAD**	**8 kilogramos**
	REQUERIMIENTOS PRINCIPALES				
	A	**Características Técnicas**	**A01**	Enzima depilante que actúa a pH alto lo que permite reducir la cantidad de sulfuro.	
			A02	Enzima a Base: Queratinasa	
			A03	Apariencia: Polvo	
			A04	pH (1/10): 8.5 +/- 1.0	
			A05	Rango de pH Activo: 11.5 a 13	
			A06	Solubilidad: Rápida	

N°13	**AMINA PARA DEPILADO DE PIELES EN ANIMALES**			**CANTIDAD**	**8 kilogramos**
	REQUERIMIENTOS PRINCIPALES				
	A	**Características Técnicas**	**A01**	Compuesto que controla el hinchamiento	
			A02	Agente depilatorio	
			A03	Líquido o polvo	
			A04	PH 10.5+/-1.0	

N°14	**AGENTES DESENCALANTES LIBRES DE NITRÓGENO Y DE AMONIO - ITEM 14**			**CANTIDAD**	**25 kilogramos**
	REQUERIMIENTOS PRINCIPALES				
	A	**Características Técnicas**	**A01**	Composición orgánica-inorgánica de efecto desencadenante.	
			A02	Aspecto: Polvo fino	
			A02	Naturaleza: Compuesto de minerales y orgánicos 100% libres de nitrógeno.	
			A03	pH en solución al (2%): 2.2 ± 0.5	
			A04	Solubilidad: Total en agua	

N°15	**ENZIMA SINTÉTICA PARA PURGAR CUEROS EN MEDIO ÁCIDO - ITEM 15**			**CANTIDAD**	**8 kilogramos**
	REQUERIMIENTOS PRINCIPALES				
	A	**Características Técnicas**	**A01**	Agente de rendido y purga para pieles ya curtidas al cromo.	
			A02	Naturaleza: Composición enzimática estable	
			A03	Aspecto: Polvo blanco, totalmente soluble	
			A04	Actividad (NOVO): 3.700 UN aprox.	
			A05	pH (10% en agua): 5 - 7	

N°16	**AGENTE BASIFICANTE DE SEGURIDAD PARA CURTICIÓN AL CROMO - ITEM 16**			**CANTIDAD**	**8 kilogramos**
	REQUERIMIENTOS PRINCIPALES				
	A	**Características Técnicas**	**A01**	Clasificación: Producto basificante y agotador del cromo para la curtición.	
			A02	Naturaleza: Composición órgano-metálica de desarrollo alcalino y efecto enmascarante.	
			A03	Aspecto: Polvo blanco ligeramente grisáceo	
			A04	Alcalinidad: 120-130 g NaOH	
			A05	pH (10% en agua): 10-12	

N°17	**FIJADOR BASADO EN ACIDOS Y COMPLEJANTES ORGÁNICOS PARA CURTIDO X 1K.G. - ITEM 17**			**CANTIDAD**	**35 kilogramos**
	REQUERIMIENTOS PRINCIPALES				
	A	**Características Técnicas**	**A01**	Composición: Producción basado en ácidos y complejantes orgánicos	
			A02	índice de acidez 500+/-20 mg KOH /g	
			A03	Densidad a 20 °C 1.47+/-0.02g/ml	

			A04	Aspecto: liquido verdoso

N°18	**AGENTE NEUTRALIZANTE A BASE DE ÁCIDO PARA CURTIDO - ITEM 18**			**CANTIDAD**	**8 kilogramos**
	REQUERIMIENTOS PRINCIPALES				
	A	**Características Técnicas**	**A01**	Neutralizante de ácido con efecto basificante	
			A02	Apariencia: Polvo fino	
			A03	Contenido de sólido: 90 a 97%	
			A04	pH (1/10): 8.2 +/- 1.0	
			A05	Resistencia a la luz	
			A04	Solubilidad: Completa en agua	

N°19	**TANINO SINTÉTICO POLINAFATALENO EN POLVO PARA RECURTIDO DE CUEROS - ITEM 19**			**CANTIDAD**	**10 kilogramos**
	REQUERIMIENTOS PRINCIPALES				
	A	**Características Técnicas**	**A01**	Clasificación: Resina soluble para recurtición	
			A02	Naturaleza: Copolímero estireno-maléico soluble en agua	
			A03	Aspecto: Líquido denso ligeramente opalescente.	
			A04	Contenido en sólidos: 33 – 35 %	
			A05	pH: 6,5 – 7,5	

N°20	**EXTRACTO DE MIMOSA EN POLVO pH (sol 20% p/v) 4.5 - 5.0 - ITEM 20**			**CANTIDAD**	**10 kilogramos**
	REQUERIMIENTOS PRINCIPALES				
	A	**Características Técnicas**	**A01**	Composición: Extracto de Mimosa tenuiflora	
			A02	Aspecto: Polvo fino de color marrón claro.	
			A03	pH (sol 20% p/v): 4.5 - 5.0	
			A04	Densidad aparente: 0,7 g/cm3	
			A05	Solubilidad: Soluble en agua	
			A06	Seguridad: No tóxico para los humanos y el medio ambiente.	

N°21	**RESINA ACRÍLICA BLANDA PARA RECURTIDO DE CUERO - ITEM 21**			**CANTIDAD**	**5 kilogramos**
	REQUERIMIENTOS PRINCIPALES				
	A	**Características Técnicas**	**A01**	Clasificación: Resina recurtiente	
			A02	Naturaleza: Condensado de melanina	
			A03	Aspecto: Polvo color blanquecino	
			A04	Contenido en agua: 5%	
			A05	pH (solución al 10%): 8 - 10	

N°22	**TANINO SINTÉTICO DE SUSTITUCIÓN PARA RECURTIDO DE CUEROS AL CROMO - ITEM 22**			**CANTIDAD**	**10 kilogramos**
	REQUERIMIENTOS PRINCIPALES				

	A	**Características Técnicas**	**A01**	Tanino sintético con extracto vegetales para el proceso de recurtido de cueros al cromo.
			A02	Tanino sintético Base: Fenólica
			A03	Aspecto: Polvo
			A04	Concentración: 90-96%
			A05	Solubilidad: Buena
			A06	pH (1/10): 4.1 +/- 1.0

N°23	**RELLENANTE DE EXTRACTOS VEGETALES PARA CUERO pH 6.5- ITEM 23**		**CANTIDAD**	**10 kilogramos**
	REQUERIMIENTOS PRINCIPALES			
	A	**Características Técnicas**	**A01**	Clasificación: Curtiente sintético auxiliar para neutralización y ANIONIZACION de todo tipo de cueros
			A02	Naturaleza: Condensado del ácido naftalen-sulfónico
			A03	Características: Producto en polvo
			A04	Aspecto: Polvo de color pardo claro
			A05	Humedad: 3 - 7 %
			A06	pH 6.5

N°24	**ANILINA COMPLEJO METÁLICO DE ALTA CONCENTRACIÓN EN SOLUCIÓN DE UN SOLVENTE BIPOLAR COLOR NEGRO - ITEM 24**		**CANTIDAD**	**10 kilogramos**
	REQUERIMIENTOS PRINCIPALES			
	A	**Características Técnicas**	**A01**	La anilina complejo metálico de alta concentración es una solución que contiene un colorante complejo metálico en una concentración elevada.
			A02	Apariencia: Polvo
			A03	Color: Negro

N°25	**ACEITE SULFITADO PARA ENGRASAR CUEROS - ITEM 25**		**CANTIDAD**	**10 kilogramos**
	REQUERIMIENTOS PRINCIPALES			
	A	**Características Técnicas**	**A01**	Clasificación: Aceite sintético sustituto de pata de buey natural
			A02	Naturaleza: Crudo
			A03	Aspecto: Líquido viscoso, de color pajizo
			A04	Sustancia grasa: 100%
			A05	PROPIEDADES - Insensible al frío. - Miscible en toda proporción con cualquier tipo de aceite natural. - Fácilmente emulsionable por aceites sulfonados o sulfitados, emulsionantes - aniónicos, no iónicos y catiónicos. - No se enrancia, no oxida ni da lugar a "repousse". - Absolutamente estable a la luz, por lo que puede usarse incluso para blanco. - Buen poder solubilizante de los ácidos grasos. - Se fija a modo estable a la fibra del cuero, aumentando la resistencia a la tracción. - Reduce la absorción de agua de la flor.

				- De fuerte poder engrasante, da un tacto semejante al que confiere el aceite de pata - de buey natural, así como su plenitud.

N°26	**AGUA DESIONIZADA X 1 L - ITEM 26**		**CANTIDAD**	**5 UNIDADES**
	REQUERIMIENTOS PRINCIPALES			
	A	**Características Técnicas**	**A01**	Pureza: Muy alta, generalmente cercana al 99.9%.
			A02	Apariencia: Incolora e inodora
			A03	pH: neutro, de 7.

N°27	**RECURTIENTE COMPACTO A BASE DE TANINOS SINTETICO EXTRACTOS VEGETALES Y RESINAS AMINICAS EN POLVO pH (sol 10%) 4 - ITEM 27**		**CANTIDAD**	**10 KILOGRAMOS**
	REQUERIMIENTOS PRINCIPALES			
	A	**Características Técnicas**	**A01**	Aspecto: Polvo Marrón claro
			A02	Composición: condensado polifenólico.
			A03	solidos : 95 %
			A04	pH (sol 10%) : 4

N°28	**BACTERICIDA DE CURTIEMBRE >=80% X 25 kg - ITEM 28**		**CANTIDAD**	**10 KILOGRAMOS**
	REQUERIMIENTOS PRINCIPALES			
	A	**Características Técnicas**	**A01**	Aspecto: liquido ligero transparente
			A02	Composición: orgánicos de azufre
			A03	pH (sol 100%): 6.9 ± 0.1 a 20°c

N°29	**HUMECTANTE NO IÓNICO INDUSTRIAL - ITEM 29**		**CANTIDAD**	**10 KILOGRAMOS**
	REQUERIMIENTOS PRINCIPALES			
	A	**Características Técnicas**	**A01**	Aspecto: Líquido translúcido homogéneo
			A02	Densidad: 1,00 – 1.05 g/ml (25ºC)
			A03	pH (alcalino) :10%

REQUERIMIENTOS SECUNDARIOS		
D. Garantía	**1**	**Alcance de la garantía:** contra defectos de los insumos, ajenas al uso normal o habitual, además, que las mismas no hayan sido detectables al momento que se otorgó la conformidad.
	2	**Vigencia de la garantía:** 6 meses como mínimo
	3	**Inicio de la garantía:** a partir de la fecha en que el CITEccal Arequipa otorga la Conformidad.
	4	La garantía deberá emitirse mediante documento (Certificado o Carta) al momento de la entrega del bien.
	1	**Manual de usuario:** No.
	2	**Certificado de Calidad:** No

E. Documentos complementarios a la entrega del bien	**3**	**Plan de mantenimiento:** No aplica
	4	**Certificado de calibración:** No aplica
F. Envase, Empaque, Embalaje	**1**	El Proveedor es responsable de preservar el buen estado de las características y la calidad de los insumos.
	2	El envase, empaque y embalaje deberá garantizar la integridad del producto hasta su utilización.
G. La adquisición incluye	**1**	**Acondicionamiento:** No aplica
	2	**Instalación:** No aplica.
	3	**Prueba de Funcionamiento:** No aplica

IV. SISTEMA DE CONTRATACIÓN

La presente contratación se regirá por el sistema a **SUMA ALZADA**.

V. PLAZO

El plazo total para cumplir con todas y cada una de las obligaciones contraídas por el proveedor, para realizar la entrega de los bienes es hasta los veinte (20) días calendario, contados a partir del día siguiente hábil de notificada la orden de compra.

VI. LUGAR DE ENTREGA

La entrega de los bienes, es responsabilidad exclusiva del Proveedor y deberá(n) ser entregado(s) en las instalaciones del CITE cuero y calzado Arequipa, ubicado en Calle 3, Manzana F, Parque Industrial Río Seco, distrito de Cerro Colorado - Arequipa.

Horario de atención: lunes a viernes de 08:00 am a 05:00 pm.

VII. VERIFICACIÓN DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES

El cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contraídas por el Proveedor serán verificados por el especialista de la Línea correspondiente del CITE cuero y calzado, las mismas que se registran en el acta de conformidad, la cual será visada por el especialista y firmada por el Director o Coordinador del CITEccal.

VIII. CONFORMIDAD

Luego de haber verificado el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contractuales, y estas hubieran sido realizadas sin ninguna observación, la Dirección del CITEccal Arequipa remitirá el Acta de Conformidad, previo informe de validación técnica emitido por el área técnica que corresponda.

En caso existan observaciones para la emisión de la conformidad, se les comunicará al Proveedor vía correo electrónico, a fin de que en un período de hasta cinco (05) días calendario subsane dichas observaciones.

IX. FORMA DE PAGO

El pago de la contraprestación, a favor del proveedor, es único y en su totalidad, se efectuará mediante abono a su Código de Cuenta Interbancaria en Soles, conforme a lo ofertado, previa conformidad, sin observaciones, de la Entidad.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el proveedor, la Entidad debe contar con la siguiente documentación:

- Factura

- Guía de remisión.
- Acta de conformidad del CITEccal Arequipa.
- Informe de Validación Técnica por parte del especialista de línea del CITEccal.

X. RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR

El plazo de responsabilidad del proveedor para esta compra será de un (01) año, contado a partir de otorgada la conformidad por parte del CITE.

XI. PENALIDADES

En caso de retraso injustificado en la ejecución de las obligaciones objeto del contrato por parte del proveedor, la Entidad aplicará automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso. La penalidad se aplica automáticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto vigente}}{F \times \text{plazo vigente en días}}$$

Donde F:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días: 0.40.
b) Para plazos mayores a sesenta días: 0.25

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobada.

Este tipo de penalidad puede alcanzar un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por retraso injustificado, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

XII. CONFIDENCIALIDAD

El Proveedor deberá mantener la confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de la información a la que tenga acceso y la que se encuentre relacionada con la prestación, quedando prohibido revelar dicha información a terceros.

Dicha información comprende la información que se entrega, así como la que se genere durante la ejecución de las prestaciones y la información producida una vez que se hayan concluido las prestaciones. Dicha información puede consistir en mapas, dibujos, fotografías, mosaicos, planos, informes, recomendaciones, cálculos, documentos y demás documentos e información compilados o recibidos por el proveedor.

XIII. REQUISITOS DE PROVEEDOR

Requisitos:

-El proveedor debe contar con experiencia de haber realizado al menos una (01) vez el monto ofertado en bienes similares a lo solicitado.

-Contar con RUC en condiciones de activo y habido.

Se consideran servicios similares a los siguientes: insumos químicos de laboratorio en general.

Acreditación:

La experiencia del proveedor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de compra o conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago.

XIV. ANTICORRUPCIÓN:

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados,

representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

Firma Digital

Firmado digitalmente por GONZALES VALENCIA Sandra Felicitas FAU 20131369477 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 27.08.2024 16:01:22 -05:00

SANDRA FELICITAS GONZALES VALENCIA
Directora(e) CITECCAL Arequipa
Instituto Tecnológico de la Producción