

Pliego de Aclaraciones

COMPARACIÓN DE PRECIOS N° 012-2025-ITP-FASE2-CP

“ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE RECIRCULACIÓN PARA ANÁLISIS DE DIGESTIBILIDAD PARA EL CETF2 DEL CITE PRODUCTIVO SAN MARTÍN”

NO SE HAN FORMULADO ACLARACIONES AL PROCESO

Pliego de Enmiendas

COMPARACIÓN DE PRECIOS N° 012-2025-ITP-FASE2-CP

“ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE RECIRCULACIÓN PARA ANÁLISIS DE DIGESTIBILIDAD PARA EL CETF2 DEL CITE PRODUCTIVO SAN MARTÍN”

N°	SECCIÓN DE LOS LINEAMIENTOS O EETT	Dice	Debe Decir
1	EETT NUMERAL 1	LUGAR DE ENTREGA La entrega es de entera responsabilidad del Proveedor, y se realizará en las instalaciones del CITE Acuícola Pesquero Ahuashiyacu, ubicado en la Carretera a Bello horizonte Km 2.3, Distrito de La Banda de Shilcayo, Provincia de San Martín y Departamento de San Martín, en horario de 8 am a 12 pm y de 2 pm a 5 pm de Lunes a Viernes.	LUGAR DE ENTREGA La entrega es de entera responsabilidad del Proveedor, y se realizará en las instalaciones del CITE Productivo San Martin. , ubicado en la Carretera a Bello horizonte Km 2.3, Distrito de La Banda de Shilcayo, Provincia de San Martín y Departamento de San Martín, en horario de 8 am a 12 pm y de 2 pm a 5 pm de Lunes a Viernes.
2	EETT NUMERAL 10	RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR El plazo de responsabilidad del Proveedor para esta compra será de un (01) año, contado a partir de otorgada la conformidad por parte del director del CITE acuícola pesquero Ahuashiyacu.	RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR El plazo de responsabilidad del Proveedor para esta compra será de un (01) año, contado a partir de otorgada la conformidad por parte del director del CITE Productivo San Martin.