

**Pliego de Enmiendas N° 03**

**COMPARACIÓN DE PRECIOS N° 017-2025-ITP-FASE2-CP**  
“ADQUISICIÓN DE EQUIPO HOMOGENIZADOR DE BEBIDAS Y EQUIPO ATOMIZADOR EN SPRAY PARA BEBIDAS EN EL MARCO DEL  
PROYECTO CET FASE 2 DEL CITE AGROINDUSTRIAL OXAPAMPA”

Enmienda N°	SECCIÓN DE LOS LINEAMIENTOS O EETT	Dice	Debe Decir
1	<b>EETT HOMOGENEIZADOR DE BEBIDAS</b> <b>3. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS</b> <b>3.1. Descripción del bien.</b>	<b>Características:</b> (...) <b>3. Capacidad:</b> 20 a 30 L (...)	<b>Características:</b> (...) <b>3. Capacidad:</b> <b>Mínimo 30 L</b> (...)
2	<b>EETT ATOMIZADOR EN SPRAY</b> <b>3. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS</b> <b>3.1. Descripción del bien.</b>	<b>Características:</b> (...) <b>7. Volumen de alimentación:</b> 3000 ml/h a mas (...)	<b>Características:</b> (...) <b>7. Volumen de alimentación:</b> <b>5000 ml/h a mas</b> (...)
3	<b>EETT ATOMIZADOR EN SPRAY</b> <b>3. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS</b> <b>3.1. Descripción del bien.</b>	-	<b>Características:</b> (...) <b>19. Boquilla:</b> <b>0.7 mm – 1.2 mm</b> (...)
4	<b>Numeral 9 Lineamientos</b>	El plazo para presentar ofertas será:  <b>Hasta las 18:00 horas del 03 de diciembre de 2025.</b> La Oferta debidamente firmada por el representante legal debe ser enviada vía correo electrónico a: <b>especialistabas206@itp.gob.pe</b>	El plazo para presentar ofertas será:  <b>Hasta las 18:00 horas del 08 de diciembre de 2025.</b> La Oferta debidamente firmada por el representante legal debe ser enviada vía correo electrónico a: <b>especialistabas206@itp.gob.pe</b>